





Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C



Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links


QwTUsd/KEsd
Seitenteilzarge

UA-Profil (gem. DIN 18182) bauseits,
nach statischer Berechnung


Variante 2

Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical change			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m/General tolerances EN 13261:03	
Name			Datum/Date	
Bearb. / Processed	Hermes		31.05.16	
Gepr. / Checked	Wargers		31.05.16	
Veranlasser / Initiator	Bockholt		31.05.16	
Zeichnungen zum Ausschreibungstext			Entsprechend dem Schutzvermerk nach DIN 34 behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor.	
2-schal. Elementz. Leibungsz. Planar			According to the protection note in DIN 34, the ownership and copyrights are reserved.	
two part split element soffit frame Planar				
Zeich.Nr./Drawing No: BOS-ENG-045883			Rev.: A	Ursprung/Original:
ArtikelNr./Articel No:			Rev.:	Maßstab/Scale: 1:2.35
A FMH Maße ergänzt			31.05.2016	Hermes
Rev. Änderung/Changes			Datum/Date	Name
BOS Best Of Steel			BOS GmbH D-48271 Emsdetten	
			Tel.: +49 (0)2572 / 203-0 www.BestOfSteel.de	


Schnitt A-A




Schnitt B-B



Schnitt C-C




Flurseite



Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links

Raumseite




QwTUsd/KEsd
Seitenteilzarge

UA-Profil (gem. DIN 18182) bauseits,
nach statischer Berechnung


Variante 2

Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical change			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m/General tolerances EN 13261:03	
Bearb.	Name	Datum/Date	Zeichnungen zum Ausschreibungstext	
Processed	Hermes	31.05.16	Entsprechend dem Schutzvermerk nach DIN 34 behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor.	
Gepr.	Wargers	31.05.16	2-schal. Elementz. Leibungsz. Planar	
Checked	Bockholt	31.05.16	two part split element soffit frame Planar	
Veranlasser			Zeich.Nr./Drawing No: BOS-ENG-045883 Rev.: A	
Initiator			ArtikelNr./Articel No: Rev.:	
			Ursprung/Original: Maßstab/Scale: 1:2.35	
			 BOS GmbH Tel.: +49 (0)2572 / 203-0 D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de	
A	FMH Maße ergänzt	31.05.2016		
Rev.	Änderung/Changes	Datum/Date	Name	




Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C




QwTUsd/KEsd
Oberlichtzarge

UA-Profil (gem. DIN 18182) bauseits,
nach statischer Berechnung


Variante 2

Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical change			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m/General tolerances EN 13261:03	
Bearb. / Processed	Name	Datum / Date	Zeichnungen zum Ausschreibungstext	
Gepr. / Checked	Hermes	31.05.16	2-schal. Elementz. Leibungsz. Planar two part split element soffit frame Planar	
Veranlasser / Initiator	Wargers	31.05.16		
	Bockholt	31.05.16		
			Zeich.Nr./Drawing No: BOS-ENG-045883	Rev.: A
			ArtikelNr./Article No:	Rev.:
			Ursprung/Original: Maßstab/Scale: 1:2	
A	FMH Maße ergänzt	31.05.2016	BOS GmbH Tel.: +49 (0)2572 / 203-0	
Rev.	Änderung/Changes	Datum/Date	D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de	



Schnitt A-A




Schnitt B-B



Schnitt C-C



Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links






QwTUsd/KEsd
Oberlichtzarge

UA-Profil (gem. DIN 18182) bauseits,
nach statischer Berechnung

Variante 2

Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical change			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m/General tolerances EN 13261:03	
Bearb. / Processed	Name	Datum / Date	Zeichnungen zum Ausschreibungstext	
Gepr. / Checked	Hermes	31.05.16	Entsprechend dem Schutzvermerk nach DIN 34, behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor.	
Veranlasser / Initiator	Wargers	31.05.16	According to the protection note in DIN 34, the ownership and copyrights are reserved.	
	Bockholt	31.05.16	2-schal. Elementz. Leibungsz. Planar two part split element soffit frame Planar	
			Zeich.Nr./Drawing No: BOS-ENG-045883 Rev.: A	
			ArtikelNr./Article No: Rev.:	
			Ursprung/Original: Maßstab/Scale: 1:2	
A	FMH Maße ergänzt	31.05.2016	 BOS GmbH Tel.: +49 (0)2572 / 203-0 D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de	
Rev.	Änderung/Changes	Datum/Date	Name	



QwTusd/KEsd
Oberlicht- / Seitenteilzarge

UA-Profil (gem. DIN 18182) bauseits, nach statischer Berechnung






Variante 2

Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical change		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m/General tolerances EN 13261:03	
Name	Datum/Date	Zeichnungen zum Ausschreibungstext	
Bearb. / Processed	Hermes 31.05.16	2-schal. Elementz. Leibungsz. Planar two part split element soffit frame Planar	Entsprechend dem Schutzvermerk nach DIN 34, the ownership and copyrights are reserved. According to the protection note in DIN 34, the ownership and copyrights are reserved.
Gepr. / Checked	Wargers 31.05.16		
Veranlasser / Initiator	Bockholt 31.05.16		
Zeich.Nr./Drawing No: BOS-ENG-045883		Rev: A	Ursprung/Original:
ArtikelNr./Article No:		Rev: :	Maßstab/Scale: 1:2.35
A	FMH Maße ergänzt 31.05.2016	Hermes	BOS GmbH
Rev.	Änderung/Changes	Datum/Date	Name



BOS GmbH
D-48271 Emsdetten

Tel.: +49 (0)2572 / 203-0
www.BestOfSteel.de



QwTUsd/KEsd
Oberlicht- / Seitenteilzarge

UA-Profil (gem. DIN 18182) bauseits,
nach statischer Berechnung

Variante 2

Name		Datum/Date	Zeichnungen zum Ausschreibungstext		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m/General tolerances EN 13261:03		
Bearb. / Processed	Hermes	31.05.16	2-schal. Elementz. Leibungsz. Planar two part split element soffit frame Planar		Entsprechend dem Schutzvermerk nach DIN 34, the ownership and copyrights are reserved.		
Gepr. / Checked	Wargers	31.05.16					
Veranlasser / Initiator	Bockholt	31.05.16					
Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical change			Zeich.Nr./Drawing No: BOS-ENG-045883		Ursprung/Original:	Maßstab/Scale: 1:2.35	
Rev. Änderung/Changes			ArtikelNr./Article No:				
A	FMH Maße ergänzt	31.05.2016	Hermes	BOS GmbH D-48271 Emsdetten		Tel.: +49 (0)2572 / 203-0 www.BestOfSteel.de	
Rev.	Änderung/Changes	Datum/Date	Name				

