







Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C



Ansicht: DIN links  
spiegelbildlich: DIN rechts

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.


15ZAsd/KEsd

REV.	Änderung	Name	Datum



Name		Datum/Date	
Bearbeiter	S.Lö	27.02.2020	
Prüfer	T.We	03.03.2020	
Oberlichtzarge als Zierfalzprofil 2-schalig two part split top-light frame with blind rebate			
Zeich.Nr./Drawing No:		D0017485.dwg -2/4	Rev.: -
ArtikelNr./Article No:			Rev.:
			Maßstab/Scale: 1:2
<b>BOS</b> Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de		Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgometoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.	
Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications			



Schnitt A-A




Schnitt B-B



Ansicht: DIN links  
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15ZAsFd/KEsFd

REV.	Änderung	Name	Datum

**Oberlichtzarge als Zierfalzprofil**  
**2-schalig**  
 two part split top-light frame with blind rebate

Zeich.Nr./Drawing No: D0017485.dwg -4/4 Rev.: - Maßstab/Scale: 1:2  
 ArtikelNr./Article No: Rev.:

**BOS** Best Of Steel GmbH  
 D-48271 Emsdetten  
 www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten  
 Subject to technical modifications