Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C



Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

FMB2/FMH	Türblattgewicht
bis 841/2358mm	bis 100kg
bis 966/2358mm	bis 80kg

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

osd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	15.08.2019
Prüfer	T.We	20.08.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
B	Bemaßung der Leibungstiefe entfernt	S.Lö	10.11.2022
A	Tectus ersetzt, Restleibung min.43mm	S.Lö	18.11.2021

Seitenteilzarge als Sino-Zarge
Mauerwerk
side part frame, Sino frame, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0014880.dwg -1/2 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C





Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

FMB2/FMH	Türblattgewicht
bis 841/2358mm	bis 80kg
bis 966/2358mm	bis 80kg

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

osd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	15.08.2019
Prüfer	T.We	20.08.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
B	Bemaßung der Leibungstiefe entfernt	S.Lö	10.11.2022
A	Tectus ersetzt, Restleibung min.43mm	S.Lö	18.11.2021

Seitenteilzarge als Sino-Zarge
Mauerwerk
side part frame, Sino frame, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0014880.dwg -2/2 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications