Horizontalschnitt



Vertikalschnitt





Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Achtung:
Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.

Hinweis:
Durch Erhöhung der Türblattstärke ändert sich die Schließebene des Türblatts (25.5) um die gleiche Differenz.
Das Schließblech der Zarge ändert sich nicht.

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

RzUsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	D.Mo	22.02.2018
Prüfer	S.Lö	10.07.2018

REV.	Änderung	Name	Datum
G	Propelleranker durch Biegeanker ersetzt	S.Lö	01.10.2024
F	Mörtelschutzkästen+UK Schließebene geä.	S.Lö	10.03.2022
E	Bandstanzung geändert	S.Lö	20.04.2021
D	Schließebene, Schließblech+Bandstanzung	S.Lö	26.01.2021
C	Schraffur in Bandhöhe entf.,Maße korr.	S.Lö	20.05.2019
B	Maße korrigiert	L.Ni	14.02.2019
A	Hinweis ergänzt	D.Mo	27.08.2018

SafetyDesign
Mauerwerk
SafetyDesign, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0006315.dwg -1/2 Rev.: G
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Horizontalschnitt



Vertikalschnitt





Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

RzUsFd

Hinweis:
Durch Erhöhung der Türblattstärke ändert sich die Schließebene des Türblatts (25.5) um die gleiche Differenz.
Das Schließblech der Zarge ändert sich nicht.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	D.Mo	22.02.2018
Prüfer	S.Lö	10.07.2018

REV.	Änderung	Name	Datum
G	Propelleranker durch Biegeanker ersetzt	S.Lö	01.10.2024
F	Mörtelschutzkästen+UK Schließebene geä.	S.Lö	10.03.2022
E	Bandstanzung geändert	S.Lö	20.04.2021
D	Schließebene, Schließblech+Bandstanzung	S.Lö	26.01.2021
C	Schraffur in Bandhöhe entf.,Maße korr.	S.Lö	20.05.2019
B	Maße korrigiert	L.Ni	14.02.2019
A	Hinweis ergänzt	D.Mo	27.08.2018

SafetyDesign
Mauerwerk
SafetyDesign, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0006315.dwg -2/2 Rev.: G
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications