




Horizontalschnitt



Ansicht: DIN links  
spiegelbildlich: DIN rechts

Vertikalschnitt



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15ZAud

REV.	Änderung	Name	Datum
C	Anker verlängert bei 15ZAud und 15ZAsFd	S.Lö	03.11.2022
B	Mörtelschutzkasten (gefälzt) ersetzt	S.Lö	01.06.2022
A	Zierfalz neu bemalt, Zeichn. überarbeitet	S.Lö	13.02.2020

Zierfalzzarge 2-schalig two part split blind rebate frame	
Zeich.Nr./Drawing No: D0012831.dwg -1/4	Rev.: C
ArtikelNr./Article No:	Rev.:
Status: Freigegeben	Maßstab/Scale: 1:1.5
<b>BOS</b> Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de	
Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgmeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m. Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	





