Schnitt A-A



*Bei Verwendung von Stoßgriffen wird die effektive lichte Durchgangsbreite verringert.



Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links

Detail C-C
Führungszapfen



Schnitt B-B



Hinterfüllung	Anforderung	
	SK2*	FR
ohne	-	S/M
Mineralwolle	S/M	S/M
Montageschaum	S/M	S/M

S= Ständerwerk
M= Mauerwerk
*Mit JELD-WEN Schiebetürblatt Typ42 SK2 Professional, RW (RwP)=37dB, erf.RW (Rw,R)=32dB

RRB	RRH	LDB	LDH effektiv	TAB	TAH	AMB	AMH
750	2000	686	1968	740	1985	1502	2078
875		811		865		1752	
1000		936		990		2002	
1125		1061		1115		2252	
750	2125	686	2093	740	2110	1502	2203
875		811		865		1752	
1000		936		990		2002	
1125		1061		1115		2252	

Sondermaße: TAB=LDB+54
TAH= LDH effektiv+17
AMB=LDBx2+130
AMH=LDH effektiv+110

Verstellbereich:
von -2 bis +15mm
anderer Verstellbereich möglich

Hinweise:
- Der detaillierte Einbau muss aus der Montageanleitung entnommen werden!
- Bereits in der Planungsphase die Montageanleitung beachten.
- Wandaufbau und Sitz der Verschraubung zur bauseitigen Befestigung beachten!
- Max. Türgewicht: 150kg.

wSvdW-D Typ42 SK2
mit NOVA 150 BOS Holz

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	01.02.2024
Prüfer	S.Lö	05.06.2024

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Maß der GT im Schnitt A-A neu angesetzt	S.Lö	05.11.2025
C	A-Maß geändert	S.Lö	05.12.2024
B	Tabelle geändert: TAB 1240 entfernt	S.Lö	12.08.2024
A	zusätzliche Maße am PV und SpV angesetzt	S.Lö	01.08.2024

LineaOutside-D Typ42 SK2
2-schalig als Schallschutzelement
LineaOutside-D Typ42 SK2, two part split, sound proofing

Zeich.Nr./Drawing No: D0034415 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications